



LA POSTE

**PLAN DE PREVENTION
PERMIS DE TRAVAIL**

l'entretien

- Application du décret 92158 du 20 février 1992 - Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
- Code du travail - R 237 - 1 à 28

ENTREPRISE UTILISATRICE

| | |
|--|---|
| Nom : BP BERNAY RESEAU | Lieu des travaux : |
| Adresse : Place Paul Darné 27300 BERNAY | BP BERNAY Réseau |
| | BP BRIONNE Réseau |
| Contact : <i>G. Ayon</i> | BP BROGLIE Réseau |
| | BP CORMEILLES Réseau |
| Responsable : <i>exploitation Piene</i> | BP MONTFORT SUR RISLE Réseau |
| | BP MONTREUIL L'ARGILLE Réseau |
| Fonction : DS | BP SERQUIGNY Réseau |
| Téléphone : <i>06 75 19 52 03</i> | BP THIBERVILLE Réseau |
| | BP BEAUMONT LE ROGER Réseau |
| Mail : | Prescripteur des travaux : Régis COFFARD |
| | Fonction : Manager Terrain |
| | Téléphone : 06.11.25.55.44 |
| | Mail : l'entretien.evreux@l'entretien.com |

ENTREPRISES EXTERIEURES Y COMPRIS LES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

| N° | Nom de l'entreprise | Nom du responsable | Sous-traitant de | Date d'arrivée | Nb de salariés prévus | Durée de l'intervention |
|----|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | SAS L'ENTRETIEN | Malorie BANCE | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

NATURE DES OPERATIONS

Travaux de maintenance multi services et réglementaire tels que décrits dans le Cahier des Charges du contrat.

DUREE DE L'OPERATIONDate de début : **01/07/2023**Durée de l'opération : **30/09/2023***En application de l'article R237-6 les entreprises procéderont obligatoirement à une inspection commune des lieux de travail.***DELIMITATION DU SECTEUR D'INTERVENTION**

Tous les locaux et espaces privatifs des établissements de La Poste.

DEFINITION DES ZONES DANGEREUSES

Intervention des techniciens dans locaux en activité placés sous la responsabilité d'un responsable d'établissement identifié en annexe 1.

INDICATION DES VOIES DE CIRCULATION POUR VEHICULES ET PERSONNELS

Accès dans les zones sécurisées (caisse) sous le contrôle et en présence du responsable d'établissement ou son représentant

ORGANISATION DU COMMANDEMENT

- Conformément à l'article 11 du décret 92 158, l'entreprise extérieure s'engage, avant les travaux, à faire connaître à l'ensemble des salariés qu'elle affectera à ces travaux, les dangers spécifiques auxquels ils seront exposés, les mesures prises pour prévenir ces dangers et, notamment, à donner les instructions nécessaires à l'application de ces mesures.
- Le donneur d'ordre assure la coordination des travaux, des mesures de prévention qu'il prend et celles que prennent les entreprises extérieures.
- Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
- Chaque chef d'entreprise extérieur doit désigner son représentant sur le site.

Remarque : les parties s'engagent à ne prêter que du matériel en bon état avec vérification commune du matériel.

ANALYSE DES RISQUES D'INTERFERENCE

Inspection commune avant le début des travaux

Définition des phases d'activité, des installations et matériels dangereux
ainsi que les moyens de prévention correspondants

| DOMAINE DES RISQUES GÉNÉRAUX | RISQUE | RISQUE | | MESURES DE PREVENTION |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | Oui | Non | |
| Circulation routière | Collision | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Plan de circulation interne <input checked="" type="checkbox"/> Zone de circulation réglementée <input checked="" type="checkbox"/> Respect du code de la route |
| | Autres | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Circulation dans l'établissement et accès au chantier | Chute | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Ordre et propreté <input checked="" type="checkbox"/> Signalisation |
| | Encombrement | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Autres : zones sécurisées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Circulation sur chantier | Dénivellation escalier | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Avertissement <input checked="" type="checkbox"/> Barrières (si nécessaire) <input type="checkbox"/> Rambardes |
| | Echelle | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Autres : | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Conditions particulières de travail | Nuit (occasionnel lors d'audit de sécurité) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Contrôle régulier de présence <input type="checkbox"/> Dispositif d'appel (Tél., ...) <input type="checkbox"/> Autres : présence d'un personnel de La Poste |
| | Isolé | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | En dehors des heures d'ouverture | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Produits chimiques | Emploi de produits chimiques dangereux, toxiques, inflammables, corrosifs | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Lunettes de protection <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation <input checked="" type="checkbox"/> Vêtements de protection <input checked="" type="checkbox"/> Autres : |
| Ambiance | Ambiance physique (bruit, éclairage, chaleur, froid, poussières...) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Protection auditive <input checked="" type="checkbox"/> Vêtements <input checked="" type="checkbox"/> Masque à poussières <input checked="" type="checkbox"/> Autres : EPI liés aux risques |
| Travaux en hauteur | Travaux en façade | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nacelle <input type="checkbox"/> Rambardes <input type="checkbox"/> Harnais de sécurité <input type="checkbox"/> Casque <input type="checkbox"/> Echafaudage (contrôlé) <input type="checkbox"/> Echelle attachée <input type="checkbox"/> Autres : balisage |
| | Charpente | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Toiture | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Toiture fragile | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Chute d'objets | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | |
| Manutention mécanisée | Pont roulant | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Plan de circulation interne <input type="checkbox"/> Barrière (mobile) de sécurité <input type="checkbox"/> Balisage de zone <input type="checkbox"/> Autorisation de conduite <input type="checkbox"/> Autres : |
| | Chariot automoteur | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Grue | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Engin de levage | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Monte charge | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | |
| Projections, éclatements | Meule | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ecran de protection <input type="checkbox"/> Autorisation de pénétrer <input type="checkbox"/> Balisage de zone <input type="checkbox"/> Barrière (mobile) de sécurité <input type="checkbox"/> Autres : |
| | Disqueuse | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Particules | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Eau sous pression | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Objet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | |
| Outils portatifs | Perceuses, Poste à soudure | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Protections individuelles <input type="checkbox"/> Protection humidité <input type="checkbox"/> Ecran de protection <input type="checkbox"/> Coffret protection différentielle <input type="checkbox"/> Autres : |
| Electricité | BT | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Habilitation <input type="checkbox"/> Consignation <input type="checkbox"/> Moyen de secours aux électrisés <input type="checkbox"/> Surveillant de sécurité électrique <input type="checkbox"/> Distance de sécurité |
| | HT | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Proximité lignes électriques | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | |
| Terrassement Travail avec fouilles | Présence de conduites souterraines | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Plan des réseaux <input type="checkbox"/> Travail avec guide <input type="checkbox"/> Autres : |
| | Présence câbles électriques souterrains | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Autres : | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Autres risques | Annexe 2 «Formulaire de sécurité» du prestataire | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Détaillés dans annexe |

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES SUITE A L'INSPECTION COMMUNE**ORGANISATION DES SECOURS**

Téléphone d'urgence :

En cas d'incendie : 18 ou 112 ou moyen de secours présents sur les chantiers et le Directeur d'Etablissement

En cas d'accident: 18 ou 112 ou moyen de secours présents sur les chantiers et le Directeur d'Etablissement

SST (sauveteur secouriste du travail)

Postes à surveillance médicale particulière

| Poste concerné | Nombre de personnes | Entreprises concernées |
|----------------|---------------------|------------------------|
| | | |

Conditions d'utilisation des sanitaires, des vestiaires et locaux de restauration**Observations suite aux inspections inopinées ou communes
avec les chefs des entreprises extérieures et observations du CHSCT**

| Dates | Observations | Mesures prises |
|-------|--------------|----------------|
| | | |
| | | |

Documents remis et expliqués aux entreprises extérieures

Ce plan de prévention s'applique aux éventuels sous traitants mandatés par le prestataire

**SIGNATURES DES RESPONSABLES DES ENTREPRISES
OU DE LEURS REPRESENTANTS**

BP BERNAY

Date : 26/06/2023

Nom : GAYON

Fonction : Responsable exploitation

SAS L'ENTRETIEN

Date : 26/06/23
Nom : COFFINET
Fonction : Manager TerrainSignature :
LA POSTE RESEAU BERNAY

Pierre GAYON

Responsable d'exploitation

06 75 19 52 03

pierre.gayon@laposte.fr

Signature :

AGENCE DE BERNAY

Groupe L'ENTRETIEN

ZA La Grande Malouve

27300 BERNAY

Tél. 02 32 43 05 54 - Fax 02 32 44 22 08

Document non contractuel

Ce document doit être envoyé ou tenu à la disposition de l'inspection du travail.

La signature du présent document engage les sociétés à se conformer au code du travail et particulièrement à l'art. R324 sur le travail clandestin.