

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER


code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		Aurabelle BDC	25/04/2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil Poste	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau mi	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	89%
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Bacqueville en caux	22/04/2025

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	HALL de TIC	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Espace Publique	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire Femme & Homme	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	98	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

LA POSTE
Centre de distribution PDC
Place du Général de Gaulle
76730 BACQUEVILLE EN CAUX

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Banerim Re		18/04/2025
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Hall clp- m	propreté des sols	2	Casser de mi
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Café	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	85%
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations.				
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste :				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Bancay sur Brieux 10x		27/06/2015
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil Poste	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cantine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	87%
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire:



Nom et signature du représentant de La Poste:



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		BOS Guillaume PDE	15/04/2025
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Salle de brief	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Hall de m	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil Pro Public	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cafétéria	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	1
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRS et SMART

Nom du site

date / heure

Courrier Boos

2130 03/04/25

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			80	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :





FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		Buchy PDC	09/04/2025
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Panne Public	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Hall de mi	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Calme	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



LA POSTE BUCHY PDC

CHRISTELLE HAVE

RESPONSABLE OPERATIONNEL

ETABLISSEMENT DE FORGES LES EAUX

650 RUE DU GENERAL JOURNOIS

76750 BUCHY



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRS et SMART		Nom du site		date / heure
		Courrier 19x		15/04/2025
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Particulier	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle Particulier	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	espace Public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Arrière RS	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	97 %
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :		
		Patrice Yves 		



l'entretien



LA POSTE

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		campy Brest PPe	28/04/25
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Publique	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Hall de Tric	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
	100	TOTAL (maximum = 100)	94
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]



l'entretien



LA POSTE

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER


code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		Candebry les Neuf	9/04/25 à 12H15	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureaux 1	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureaux 2	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureaux 3	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Espace Public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)	91	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

Dufour



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site <i>cleon</i>		date / heure <i>9/04/25 14H</i>
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureaux 1</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>espace Tri</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureaux caline</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>espace pallier Pro</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	88	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

Perrier
[Signature]



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site <i>Centre de triage de Courriel</i>		date / heure <i>29/01/2025</i>
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	<i>2</i>	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	<i>2</i>	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	<i>2</i>	
		Présence du matériel en état et propre sur site	<i>2</i>	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	<i>2</i>	
		propreté des surfaces verticales	<i>2</i>	
		dépoussiérage des objets meublants	<i>2</i>	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	<i>2</i>	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	<i>2</i>	
		absence de toiles d'araignées <3m	<i>1</i>	
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Salle polyvalente</i>	
propreté des surfaces verticales	<i>2</i>			
dépoussiérage des objets meublants	<i>2</i>			
finition parties basses et hautes des objets meublants	<i>2</i>			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	<i>2</i>			
absence de toiles d'araignées <3m	<i>1</i>			
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Salle polyvalente</i>			propreté des sols
		propreté des surfaces verticales	<i>2</i>	
		dépoussiérage des objets meublants	<i>2</i>	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	<i>2</i>	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	<i>2</i>	
		absence de toiles d'araignées <3m	<i>1</i>	
		local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Vestibule</i>	propreté des sols
propreté des surfaces verticales	<i>2</i>			
dépoussiérage des objets meublants	<i>2</i>			
finition parties basses et hautes des objets meublants	<i>2</i>			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	<i>2</i>			
absence de toiles d'araignées <3m	<i>1</i>			
Escalier / Circulation / Ascenseur 2				propreté des sols
		propreté des surfaces verticales	<i>2</i>	
		absence de toiles d'araignées <3m	<i>2</i>	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	<i>2</i>	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	<i>2</i>	
		propreté des surfaces verticales	<i>2</i>	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	<i>2</i>	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	<i>2</i>	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	<i>2</i>	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	<i>2</i>	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	<i>2</i>	
		vidage et propreté des poubelles	<i>2</i>	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	<i>2</i>	
		propreté des surfaces verticales	<i>2</i>	
		dépoussiérage des objets meublants	<i>2</i>	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	<i>2</i>	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	<i>2</i>	
		absence de toiles d'araignées <3m	<i>2</i>	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	<i>2</i>	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	<i>2</i>	
		absence de toiles d'araignées <3m	<i>2</i>	
		vidage et propreté des poubelles	<i>2</i>	
		100	TOTAL (maximum = 100)	<i>94</i>
		0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du Responsable de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		2025 PAX	25/04/2025
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Halle de tri	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cantine	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Hôtel PRO	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		Courrier Ducloux	08/10/12 15H45	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	92	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire: Nom et signature du représentant de La Poste:				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		en fax		25/04/2025	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Vallée d'In	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Aucun NP	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cuisine	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Sneez	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)			
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	

Observations:

92%.

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Rte Carré Pro Fecamps		29/04/2025
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	salle Publique	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	salle de Fausse	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	96%	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

POSIF 14544
29-4
2025
RANCÉ

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Poles Les Eau PDC		16/04/2015
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	bureau enclanchés + RU	propreté des sols	2	pas de traces de neige enclanchés pièces de neige et excès de
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	bureau comm.	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	cabine + Arrière B.S.	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Halle de tri.	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		absence de toiles d'araignées <3m		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	pièces de couverts séchées
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	1	pièces de couverts à nettoyer verrasse plan de travail plumes
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	cassis à vélo
		propreté des surfaces verticales	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80

Observations:

0,1%.

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

F. Dard *[Signature]*

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Gournay en Bray		17/04/2025
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle Publique	
propreté des surfaces verticales	2			
dépoussiérage des objets meublants	2			
finition parties basses et hautes des objets meublants	2			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	1			
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Salle de réunion			propreté des sols
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestibulaire	propreté des sols
propreté des surfaces verticales	2			
dépoussiérage des objets meublants	2			
finition parties basses et hautes des objets meublants	2			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	1			
Escalier / Circulation / Ascenseur 2				propreté des sols
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et étal brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
Locaux techniques ou peu visités		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
100		TOTAL (maximum = 100)	96	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		Grand - Couronne	14/04/2025
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	espace cubex	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau conseiller	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	espace Twe	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	caline	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	95
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		HARFLEUR COURRIER		08/04/25
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Elleuf 1140		9/04/25 11h00	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	espace public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	1		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	espace Tri	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Salle de Réunion	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols			
		propreté des surfaces verticales			
		dépoussiérage des objets meublants			
		finition parties basses et hautes des objets meublants			
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles			
		absence de toiles d'araignées <3m			
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)			
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	

Observations:

93%

Nom et signature du Responsable :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		LE HAVRE COLIS		10/04/25	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Nota 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2	92%	
100		TOTAL (maximum = 100)			
		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
Observations:					
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :		



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Le Havre Aéroport		30/06/2025	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	SAS entrée	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Accueil PNO	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Salle de Réunion	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cuisine	propreté des sols	1	dépoussiéré	
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	sol vestiaire	
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	rénover	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	rénover	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	1		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		vidage et propreté des poubelles	2		
		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
Locaux techniques ou peu visités		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		propreté des sols	1		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)			
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		


Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

84%



l'entretien



LA POSTE

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		le Hane Courmouille POC		18/04/2025
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Halle de tri	propreté des sols	2	nettoyage VAR.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cantine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Arcade BP.	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle att- + anne	propreté des sols	2	dessus d'ancres.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	nettoyage TATME.
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	94 %.
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



M. DUBOIS

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		LE HAVRE PPOC		09/04/25	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	93%	
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)			
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		Mesnil esnard	16/04/25 9H00	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Opac public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureaux Personnel	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Opac Trie.	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Café	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)	89	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du Responsable de La Poste :

ARMEL DI DAVID
Responsable d'Equipe
115 Route de Paris
76240 LE MESNIL ESNARD
TEL 06 62 40 01 08

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		ville Senne P.O.		30/06/2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	ville de m	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	cantine	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil P.O.	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Smece	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		vidage et propreté des poubelles	2		
		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
Locaux techniques ou peu visités		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
		propreté des sols	2		
100		TOTAL (maximum = 100)			
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	

Observations:


80%

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		maison la Poste Rivep	17/01/2015	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	porte entrée sach	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	espace salle m	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	1	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	1	
100		TOTAL (maximum = 100)		
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations: 84%				
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :		
				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		nt 8 Courrier CE	29/04/2015
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	1
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Aciérie Public	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Sûreté Conseiller	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Partie arrière	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :  30/04/15 Nom et signature du représentant de La Poste :			

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		Neufchâteau en Mayenne	16/04/2025
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Halle de tri	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil B2C	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Sneak	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		vidage et propreté des poubelles	2
		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
Locaux techniques ou peu visités		absence de toiles d'araignées <3m	1
		propreté des sols	1
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		vidage et propreté des poubelles	2
	100	TOTAL (maximum = 100)	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

88%

Nom et signature du Prestataire : 

Nom et signature du représentant de La Poste : 

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Boulevard St. Roch		19/04/2015
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	bureau étale	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	nettoyage	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Halle de dépôt	propreté des sols	1	dépoussiérer
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Café	propreté des sols	1	encrasser
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		absence de toiles d'araignées <3m		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	pas de problème
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	1	encrasser des bords
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	0	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

bureau encrassé API -> kin pour le sol.

82%

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Pden PDC		11/04/15 10h00	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau r Responsable équipe	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	partie Twe	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau qualité	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau MA Testu	propreté des sols	2	piéd de chaise.	
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)	94		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Frédéric Testu
Responsable du Bureau de La Poste
Nom Responsable PDC
Service Management Travail
76035 BOZEN CEDEX 1
06 42 85 99 66

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		25.11.2011 Eco P. Rouen	9 104/25 8H45	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Cantine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureaux	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Salle de Réunion	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Espace public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)	90	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		St Etienne du Rouvray CE		11/04/23 à 9 H42
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	COPAC Pulex Pro	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureaux	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Stimélas d'apiermont		17/04/2025
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	HAPP de Trie	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
			1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Espace public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
			2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
			2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cuisine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
			2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pose	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
			2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	216
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Saint Saen S.P.R.		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Hall de Tric	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bspelle P.L. 2000	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Votierne	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		liniton parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	94%	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste :				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site <i>St Valéris en course</i>		date / heure <i>29/04/25</i>
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Espace Public</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Hall de Tri</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	97	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Code Immeuble (RCI et 67/ART)		Nom du site		date / heure	
		TOTES PDC			
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Hall de Tri	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle de reunion	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	1		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de Pause	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m			
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
TOTAL (maximum = 100)			89/100		
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste : / 6



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		weiss pool		18/04/2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	viller de m	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	ville obeya	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau encadrant	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	4		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau RE	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	4		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	1		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	85%	
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)			
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

LA POSTE
Centre Courrier
1 Avenue de l'Industrie
76190 STE MARIE DES CHAMPS