

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE : 16-06-2015

ETABLISSEMENT : Chateaufort sur Loire

Type de local :

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|---|----|----|-------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | | | | | |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | | | X | | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 4 | 4 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 2 | 2 |
| Dépoussiérage des plâtements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS BALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | 4 | 4 |
| Lavage des sols | | | | | | | |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 6 | 6 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des plâtements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 4 | 4 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | X | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | | | | | |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des portes, poignées de portes et interrupteurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Balayage des sols | | | X | | | 5 | 5 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | X | | | | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Emballage des déchets | | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | X | | | | | 2 | 2 |
| | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIASON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 0 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 0 |
| Auto-contrôle | | | | | | 8 | X |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 2 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 3 | 3 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 2 | 2 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |
| Observations | | | | | | | |

LA POSTE

LE PRESTATAIRE
971100

[Signature]

| | |
|-----|-------|
| 145 | A4A 0 |
| 100 | 0.0 |

La note minimale à attendre est de 80. En dessous de celle ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées

fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2) s le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE : Elouay BP

ETABLISSEMENT 19-06-2015

Type de local :

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|--|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | 2 | 2 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COF! | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 3 |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 5 | 5 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | X | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | X | | | | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | X | | | | | 2 | 2 |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIAISON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 2 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 8 | 8 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 2 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 3 | 3 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 2 | 2 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------|---------------------|
| <p>Observations</p> | <p>LA POSTE</p> | <p>LE PRESTATAIRE</p> <p style="font-size: 1.2em;">981/100</p> | <p>145</p> <p>100</p> | <p>0</p> <p>0.0</p> |
| | | | | |
| <p>La note minimale à attendre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées</p> | | | | |

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 ** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE : 02-06-2015

ETABLISSEMENT Guen

Type de local : _____

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|---|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayeage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | | | X | | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 2 | 2 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayeage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 4 | 4 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | | | | | |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Balayeage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Entretien des appareils sanitaires | | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des surfaces murales | X | | | | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Message des déchets | | | | | | | |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | X | | | | | 2 | 2 |
| | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIAISON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | | |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | | |
| Auto-contrôle | | | | | | 2 | 2 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 2 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 8 | 8 |
| PERSONNEL | | | | | | 2 | 2 |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 2 | 2 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 3 | 0 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | 2 | 0 |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |

Observations

fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 s le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

LA POSTE

LE PRESTATAIRE
 961100

[Signature]

| | |
|-----|-------|
| 145 | 0,140 |
| 100 | 0,0 |

La note minimale à attendre est de 80,
 En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE : 25-06-2015

ETABLISSEMENT

Montargis BP

Type de local :

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|--|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | 2 | 2 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 3 |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 5 | 5 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | X | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des façades murales | | | | X | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | X | | | | | 2 | 2 |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | | | X | | | 4 | 4 |
| CARRIER DE LIASON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 2 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 8 | 8 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 2 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 3 | 3 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 2 | 2 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |

| | | | | |
|--------------|----------|---|-----|--|
| Observations | LA POSTE | LE PRESTATAIRE | 145 | 140 |
| | | | 100 | 0,0 |
| | | 0,97  l'en retien | | La note minimale à attendre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées |

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)

** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site. Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE : 03-06-2015

ETABLISSEMENT Orléans Place d'Arc

Type de local : _____

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|---|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | | |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | | | X | | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 4 | 4 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 2 | 2 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | | |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 6 | 6 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 4 | 4 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | | | | | |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Balayage des sols | | | X | | | 5 | 5 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | X | | | | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Triassage des déchets | | | | | | | |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | X | | | | | 2 | 2 |
| | | | | X | | 4 | 4 |
| CADRE DE LIAISON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 2 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 2 | 2 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 8 | 8 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 2 | 2 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 3 | 3 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |

Observations

fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 s le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

LA POSTE

LE PRESTATAIRE
 961 100

[Signature]

| | | |
|-----|-----|-----|
| 145 | ALD | 0 |
| 100 | | 0.0 |

La note minimale à attendre est de 30.
 En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE: 14-06-2015

ETABLISSEMENT Orleans 5 Marceau

Type de local :

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|---|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets maublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | | | X | | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 2 | 2 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COPI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, pinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 4 | 4 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | | | | | |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | X | | | | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | | | | | | | |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | X | | | | | 2 | 2 |
| | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIAISON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | | |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 2 | 2 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 8 | 8 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 2 | 1 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 3 | 1 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 1 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | 2 | 2 |

Observations



LE PRESTATAIRE
97/100

| | | |
|-----|-----|---|
| 145 | 141 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |

La note minimale à attendre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 ** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 valeur NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE : 10-06-2015

ETABLISSEMENT Pikiniens

Type de local : _____

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|--|----|----|-------------|----|--------------|--------------|-------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | | | X | | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 2 | 2 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | | | | | |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 4 | 4 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 4 | 4 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | | | | | |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | X | | | | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | | | | | | | |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | X | | | | | 2 | 2 |
| | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIAISON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | | |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 2 | 2 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 8 | 8 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 2 | 2 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 3 | 3 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |
| Observations | | | | | | 145 | 142,0 |
| LA POSTE | | | | | | 100 | 0,0 |
| LE PRESTATAIRE | | | | | | 0,97 | |

145 142,0
100 0,0

La note minimale à attendre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées.

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
titre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à l'aire

FICHE D'AUTO CONTROLE BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTRÔLE : 05 - 06 - 2015

ETABLISSEMENT *St Jean de Breuge*

Type de local :

| Type de prestation* | H1 | H3 | H5/H6 .. | M1 | observations | Note Maxi | NOTE |
|--|----|----|-------------|----|--------------|--------------|------|
| PRESTATIONS BUREAU OU BACK OFFICE | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Lavage des sols | | | X | | | 4 | 4 |
| Essuyage humide des dessus de bureaux et objets meublants | | | X | | | 4 | 4 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 4 | 4 |
| Désinfection des combinés téléphoniques | X | | | | | 2 | 2 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| PRESTATIONS SALLE PUBLIC / COFI | | | | | | | |
| Balayage humide ou aspiration des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Lavage des sols | | | X | | | 6 | 6 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs | | | X | | | 5 | 5 |
| Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées | | | X | | | 5 | 5 |
| Dépoussiérage des rebords de fenêtres | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des piétements de sièges et meubles, côté de meubles, plinthes, radiateurs | | | | X | | 4 | 4 |
| Dépoussiérage des dessus d'armoires, de portes et de cadres | | | | X | | 4 | 4 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATIONS SANITAIRES | | | | | | | |
| Lavage et désinfection des appareils sanitaires | | | X | | | 3 | 3 |
| Vidance et désinfection des poubelles hygiéniques | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage et nettoyage des robinetteries et miroirs | | | X | | | 3 | 3 |
| Approvisionnement en papier hygiénique, savon et essuie-mains | | | X | | | 5 | 5 |
| Essuyage humide des portes, poignées de porte et interrupteurs | | | X | | | 3 | 3 |
| Balayage des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et désinfection des sols | | | X | | | 3 | 3 |
| Essuyage humide des distributeurs | | | | | | 3 | 3 |
| Détartrage des appareils sanitaires | X | | | | | 3 | 3 |
| Lavage des faïences murales | | | | X | | 3 | 3 |
| Mise en place de nouveaux sacs poubelles | X | | | | | 3 | 3 |
| Nettoyage et lavage des corbeilles à papiers et des poubelles | | | | X | | 3 | 3 |
| PRESTATION ABORDS ET PARKING / GAB | | | | | | | |
| Ramassage des déchets | X | | | | | 2 | 2 |
| Nettoyage façade GAB (écran, clavier et signalétique basse) | | | X | | | 4 | 4 |
| CAHIER DE LIASON | | | | | | | |
| Signature régulière de l'entreprise | | | | | | 2 | 2 |
| Réponse aux commentaires de La Poste | | | | | | 2 | 2 |
| Auto-contrôle | | | | | | 8 | 8 |
| Présence du planning d'organisation | | | | | | 2 | 2 |
| Présence fiches de sécurité produits d'entretien | | | | | | 2 | 2 |
| PERSONNEL | | | | | | | |
| Respect des fréquences des prestations de nettoyage | | | | | | 3 | 3 |
| Respect des consignes (horaires et date) | | | | | | 2 | 2 |
| MATERIEL ET PRODUIT | | | | | | | |
| Présence du matériel en état sur site | | | | | | 2 | 2 |
| Présence et étiquetage des produits | | | | | | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|----------------------|
| <p>Observations</p> | <p>LA POSTE</p> | <p>LE PRESTATAIRE <i>951100</i></p> | <p>145 100</p> | <p>135,0 0,0</p> |
| <p>La note minimale à attendre est de 80. En dessous de celle-ci des pénalités prévues au contrat seront appliquées</p> | | | | |

* Les fréquences indiquées dépendent du classement des bureaux (niveau 1 ou 2)
 ** Dans le cas des sites H3, prendre en compte cette colonne et l'appliquer à la fréquence sur site
 Mettre NC dans les cases lorsque la prestation n'est pas à faire

ANNEXE 7 A

FICHE TYPE DE AUTO CONTROLE EN BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTROLE : 4-06-2015
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : B. Jean de La Roche
 IRSI :

| ELEMENTS DE CONTROLE | | Nb de points | Coef | Critères Contrôle | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|-------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Cahier de liaison | Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Réponse aux commentaires de La Poste | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sécurité / Sûreté | Rédaction du plan de prévention | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence des fiches Produits d'entretien | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Personnel | Respect des fréquences des prestations de nettoyage | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Respect des consignes (horaire et date) | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Matériel et Produit | Présence du matériel en état et propre sur le site | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence étiquetage des produits | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Vitres et Châssis | Nettoyage des vitres | 2 | 2 | | X | X | | | | |
| | Nettoyage des châssis | 2 | 2 | X | X | X | X | | | |
| Pièces recevant du Public ou espace de Production | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | X | X | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 2 | 2 | X | | X | X | | | |
| | Nettoyage des portes et des guichets vitrés | 2 | 2 | X | X | X | X | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | X | X | X | X | | | |
| Sanitaires | Sols | 2 | 2 | X | X | X | | | | |
| | Parois verticales | 1 | 1 | | | X | X | X | X | X |
| | Cuvette WC | 1 | 1 | X | | X | | X | X | |
| | Réservoir | 1 | 1 | X | X | X | | | | X |
| | Urinoirs | 1 | 1 | X | X | X | | | | X |
| | Lavabos | 1 | 1 | X | | X | | | | X |
| | Poubelles | 1 | 1 | X | X | X | X | | | |
| | Brosse | 1 | 1 | X | | X | | | | |
| | Miroirs | 1 | 1 | | X | X | | X | | |
| | Robinetterie | 1 | 1 | X | | X | | X | X | |
| | Distributeur papier toilette | 1 | 1 | X | X | X | | | | |
| | Distributeur savon | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Distributeur essuie main | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Ventilation du local | 1 | 1 | | X | X | X | | | |
| Autres pièces | Balayage ou aspiration réalisé | 0 | 2 | X | X | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 1 | 1 | X | | X | X | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | X | X | X | | | | |
| Corbeilles ou poubelles | Vidées + Sacs plastiques + nettoyées | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Extérieurs et abords | Absences de déchets et balayage | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sommes des coefficients | | 49 | 51 | | | | | | | |
| Nombre de points / Total des coefficients = | | 96 / 100 | | | | Seuil d'acceptabilité : 0.80 | | | | |
| Résultat du Contrôle | <input checked="" type="radio"/> OUI | <input type="radio"/> NON | Application de pénalités : <input checked="" type="radio"/> OUI / <input type="radio"/> NON | | | | | | | |
| Constats d'anomalies / Actions Correctives : | | | | | | | | | | |
|  Nom et signature du prestataire | | | | | | Nom et signature du représentant de La Poste | | | | |

| Notation | Appréciation | Conditions d'attribution | A | B | C | D | E | F |
|----------|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | Non - Conforme | Un critère n'est pas validé | Absence de déchets | Absence de poussières | Absence de traces | Surface non grasse et non collante | Surface brillante | Absence de calcaire |
| 1 | Conforme | Les critères sont validés | | | | | | |

ANNEXE 7 A

FICHE TYPE DE AUTO CONTROLE EN BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTROLE : 11-06-2015
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : St Jean le Blanc
 IRSI :

| ELEMENTS DE CONTROLE | | Nb de points | Coef | Critères Contrôle | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Cahier de liaison | Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Réponse aux commentaires de La Poste | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sécurité / Sureté | Rédaction du plan de prévention | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence des fiches Produits d'entretien | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Personnel | Respect des fréquences des prestations de nettoyage | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Respect des consignes (horaire et date) | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Matériel et Produit | Présence du matériel en état et propre sur le site | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence étiquetage des produits | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Vitres et Châssis | Nettoyage des vitres | 2 | 2 | | x | x | | | | |
| | Nettoyage des châssis | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| Pièces recevant du Public ou espace de Production | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 2 | 2 | x | | | x | x | | |
| | Nettoyage des portes et des guichets vitrés | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| Sanitaires | Sols | 2 | 2 | x | x | x | | | | |
| | Parois verticales | 1 | 1 | | | x | x | x | x | x |
| | Cuvette WC | 1 | 1 | x | | x | | | x | x |
| | Réservoir | 1 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Urinoirs | 1 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Lavabos | 1 | 1 | x | | x | | | | x |
| | Poubelles | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | Brosse | 1 | 1 | x | | x | | | | |
| | Miroirs | 1 | 1 | | x | x | | | x | |
| | Robinetterie | 1 | 1 | x | | x | | | x | x |
| | Distributeur papier toilette | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| | Distributeur savon | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Distributeur essuie main | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Ventilation du local | 1 | 1 | | x | x | x | | | |
| Autres pièces | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 1 | 1 | x | | | x | x | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| Corbeilles ou poubelles | Vidées + Sacs plastiques + nettoyées | 0 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Extérieurs et abords | Absences de déchets et balayage | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sommes des coefficients | | 49 | 51 | Seuil d'acceptabilité : 0.80 | | | | | | |
| Nombre de points / Total des coefficients = | | 0,98 | | | | | | | | |
| Résultat du Contrôle | <input checked="" type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON | Application de pénalités : OUI / NON | | | | | | | | |
| Constats d'anomalies / Actions Correctives : | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Nom et signature du prestataire | | | | | Nom et signature du représentant de La Poste | | | | | |

| Notation | Appréciation | Conditions d'attribution | A | B | C | D | E | F |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | Non Conforme | Un critère n'est pas validé | Absence de déchets | Absence de poussières | Absence de traces | Surface non grasse et non collante | Surface brillante | Absence de calcaire |
| 1 | Conforme | Les critères sont validés | | | | | | |

ANNEXE 7 A

FICHE TYPE DE AUTO CONTROLE EN BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTROLE : 09-06-2015
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : Saran BP
 IRSI :

| ELEMENTS DE CONTROLE | | Nb de points | Coef | Critères Contrôle | | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Cahier de liaison | Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Réponse aux commentaires de La Poste | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sécurité / Sûreté | Rédaction du plan de prévention | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence des fiches Produits d'entretien | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Personnel | Respect des fréquences des prestations de nettoyage | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Respect des consignes (horaire et date) | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Matériel et Produit | Présence du matériel en état et propre sur le site | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence étiquetage des produits | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Vitres et Châssis | Nettoyage des vitres | 2 | 2 | | x | x | | | | |
| | Nettoyage des châssis | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| Pièces recevant du Public ou espace de Production | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 2 | 2 | x | | x | x | | | |
| | Nettoyage des portes et des guichets vitrés | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| Sanitaires | Sols | 2 | 2 | x | x | x | | | | |
| | Parois verticales | 1 | 1 | | | x | x | x | x | |
| | Cuvette WC | 1 | 1 | x | | x | | x | x | |
| | Réservoir | 1 | 1 | x | x | x | | | x | |
| | Urinoirs | 1 | 1 | x | x | x | | | x | |
| | Lavabos | 1 | 1 | x | | x | | | x | |
| | Poubelles | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | Brosse | 1 | 1 | x | | x | | | | |
| | Miroirs | 1 | 1 | | x | x | | x | x | |
| | Robinetterie | 1 | 1 | x | x | x | | x | x | |
| | Distributeur papier toilette | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| | Distributeur savon | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Distributeur essuie main | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Ventilation du local | 1 | 1 | | x | x | x | | | |
| Autres pièces | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 0 | 1 | x | | x | x | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| Corbeilles ou poubelles | Vidées + Sacs plastiques + nettoyées | 0 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Extérieurs et abords | Absences de déchets et balayage | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sommes des coefficients | | 48 | 51 | Nombre de points / Total des coefficients = 98/100 Seuil d'acceptabilité : 0.80 | | | | | | |
| Résultat du Contrôle | <input checked="" type="radio"/> OUI / <input type="radio"/> NON | Application de pénalités : OUI / <input checked="" type="radio"/> NON | | | | | | | | |
| Constats d'anomalies / Actions Correctives : | | | | | | | | | | |
|  Nom et signature du prestataire | | | | | Nom et signature du représentant de La Poste | | | | | |

| Notation | Appréciation | Conditions d'attribution | A |
|----------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 0 | Non Conforme | Un critère n'est pas validé | Absence de déchets |
| 1 | Conforme | Les critères sont validés | Absence de poussières |
| | | | Absence de traces |
| | | | Surface non grasse et non collante |
| | | | Surface brillante |
| | | | Absence de calcaire |

ANNEXE 7 A

FICHE TYPE DE AUTO CONTROLE EN BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTROLE : 17-06-2015
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : Semoy
 IRSI :

| ELEMENTS DE CONTROLE | | Nb de points | Coef | Critères Contrôle | | | | | | |
|---|---|---|------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Cahier de liaison | Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Réponse aux commentaires de La Poste | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Securite / Sûreté | Rédaction du plan de prévention | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence des fiches Produits d'entretien | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Personnel | Respect des fréquences des prestations de nettoyage | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Respect des consignes (horaire et date) | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Matériel et Produit | Présence du matériel en état et propre sur le site | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence étiquetage des produits | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Vitres et Châssis | Nettoyage des vitres | 2 | 2 | | x | x | | | | |
| | Nettoyage des châssis | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| Pièces recevant du Public ou espace de Production | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Nettoyage des portes et des guichets vitres | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| Sanitaires | Sols | 1 | 2 | x | x | x | | | | |
| | Parois verticales | 1 | 1 | | x | x | x | x | x | x |
| | Cuvette WC | 1 | 1 | x | | x | | | x | x |
| | Réservoir | 1 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Urinoirs | 1 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Lavabos | 1 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Poubelles | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | Brosse | 1 | 1 | x | | x | | | | |
| | Miroirs | 1 | 1 | | x | x | | | x | |
| | Robinettes | 1 | 1 | x | x | x | | | x | x |
| | Distributeur papier toilette | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| | Distributeur savon | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Distributeur essuie main | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Ventilation du local | 1 | 1 | | x | x | x | | | |
| | Autres pièces | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | |
| Lavage des sols réalisés | | 1 | 1 | x | | x | x | | | |
| Finition des meublants partie basse | | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| Finition des meublants partie haute | | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| Corbeilles ou poubelles | Vidées + Sacs plastiques + nettoyées | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Extérieurs et abords | Absences de déchets et balayage | 0 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sommes des coefficients | | 49 | 51 | Seuil d'acceptabilité : 0.80 | | | | | | |
| Nombre de points / Total des coefficients = | | 96/100 | | | | | | | | |
| Résultat du Contrôle | OUI / NON | Application de pénalités : OUI / NON | | | | | | | | |
| Constats d'anomalies / Actions Correctives : | | | | | | | | | | |
| Nom et signature du prestataire | | | | | Nom et signature du représentant de La Poste | | | | | |

| Notation | Appréciation | Conditions d'attribution | A | B | C | D | E | F |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | Non Conforme | Un critère n'est pas validé | Absence de déchets | Absence de poussières | Absence de traces | Surface non grasse et non collante | Surface brillante | Absence de calcaire |
| 1 | Conforme | Les critères sont validés | | | | | | |

ANNEXE 7 A

FICHE TYPE DE AUTO CONTROLE EN BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTROLE : 17-06-2025
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : Sully sur Loire
 IRSI :

| ELEMENTS DE CONTROLE | | Nb de points | Coef | Critères Contrôle | | | | | | |
|---|--|--|------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Cahier de liaison | Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Réponse aux commentaires de La Poste | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sécurité / Sûreté | Rédaction du plan de prévention | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence des fiches Produits d'entretien | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Personnel | Respect des fréquences des prestations de nettoyage | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Respect des consignes (horaire et date) | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Matériel et Produit | Présence du matériel en état et propre sur le site | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence étiquetage des produits | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Vitres et Châssis | Nettoyage des vitres | 2 | 2 | | x | x | | | | |
| | Nettoyage des châssis | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| Pièces recevant du Public ou espace de Production | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Nettoyage des portes et des guichets vitrés | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| Sanitaires | Sols | 2 | 2 | x | x | x | | | | |
| | Parois verticales | 1 | 1 | | x | x | x | x | x | x |
| | Cuvette WC | 1 | 1 | x | | x | | x | x | |
| | Réservoir | 1 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Urinoirs | 0 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Lavabos | 1 | 1 | x | x | x | | | | x |
| | Poubelles | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | Brosse | 1 | 1 | x | | x | | | | |
| | Miroirs | 1 | 1 | | x | x | | | x | |
| | Robinetterie | 0 | 1 | x | | x | | | x | x |
| | Distributeur papier toilette | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| | Distributeur savon | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Distributeur essuie main | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Ventilation du local | 1 | 1 | | x | x | x | | | |
| | Autres pièces | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | |
| Lavage des sols réalisés | | 1 | 1 | x | | x | x | | | |
| Finition des meublants partie basse | | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| Finition des meublants partie haute | | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| Corbeilles ou poubelles | Vidées + Sacs plastiques + nettoyées | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Extérieurs et abords | Absences de déchets et balayage | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sommes des coefficients | | 69 | 51 | Seuil d'acceptabilité : 0.80 | | | | | | |
| Nombre de points / Total des coefficients = | | 26 / 100 | | | | | | | | |
| Résultat du Contrôle | <input checked="" type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON | Application de pénalités : OUI / <input checked="" type="radio"/> NON | | | | | | | | |
| Constats d'anomalies / Actions Correctives : | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Nom et signature du prestataire | | | | | Nom et signature du représentant de La Poste | | | | | |

| Notation | Appréciation | Conditions d'attribution | A | B | C | D | E | F |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | Non Conforme | Un critère n'est pas validé | Absence de déchets | Absence de poussières | Absence de traces | Surface non grasse et non collante | Surface brillante | Absence de calcaire |
| 1 | Conforme | Les critères sont valides | | | | | | |

ANNEXE 7 A

FICHE TYPE DE AUTO CONTROLE EN BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTROLE : 26.06.2015
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : Tigy BP
 IRSI :

| ELEMENTS DE CONTROLE | | Nb de points | Coef | Critères Contrôle | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Cahier de liaison | Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Réponse aux commentaires de La Poste | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sécurité / Sûreté | Rédaction du plan de prévention | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence des fiches Produits d'entretien | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Personnel | Respect des fréquences des prestations de nettoyage | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Respect des consignes (horaire et date) | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Matériel et Produit | Présence du matériel en état et propre sur le site | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence étiquetage des produits | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Vitres et Châssis | Nettoyage des vitres | 2 | 2 | | X | X | | | | |
| | Nettoyage des châssis | 2 | 2 | X | X | X | X | | | |
| Pièces recevant du Public ou espace de Production | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | X | X | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 2 | 2 | X | | X | X | | | |
| | Nettoyage des portes et des guichets vitrés | 2 | 2 | X | X | X | X | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | X | X | X | X | | | |
| Sanitaires | Sols | 2 | 2 | X | X | X | | | | |
| | Parois verticales | 1 | 1 | | | X | X | X | X | X |
| | Cuvette WC | 1 | 1 | X | | X | X | | X | X |
| | Réservoir | 1 | 1 | X | X | X | | | | X |
| | Urinoirs | 1 | 1 | X | X | X | | | | X |
| | Lavabos | 1 | 1 | X | | X | X | | | X |
| | Poubelles | 1 | 1 | X | X | X | X | | | |
| | Brosse | 1 | 1 | X | | X | | | | |
| | Miroirs | 1 | 1 | | X | X | | | X | |
| | Robinetterie | 1 | 1 | X | | X | X | | X | X |
| | Distributeur papier toilette | 1 | 1 | X | X | X | | | | |
| | Distributeur savon | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Distributeur essuie main | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Ventilation du local | 1 | 1 | X | X | X | | | | |
| Autres pièces | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | X | X | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 1 | 1 | X | | X | X | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | X | X | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | X | X | X | | | | |
| Corbeilles ou poubelles | Vidées + Sacs plastiques + nettoyées | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Extérieurs et abords | Absences de déchets et balayage | 0 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sommes des coefficients | | 49 | 51 | Seuil d'acceptabilité : 0.80 | | | | | | |
| Nombre de points / Total des coefficients = | | 96/100 | | | | | | | | |
| Résultat du Contrôle | <input checked="" type="radio"/> OUI | <input type="radio"/> NON | Application de pénalités : OUI / <input checked="" type="radio"/> NON | | | | | | | |
| Constats d'anomalies / Actions Correctives : | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Nom et signature du prestataire | | | | | Nom et signature du représentant de La Poste | | | | | |

| Notation | Appréciation | Conditions d'attribution | A | B | C | D | E | F |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | Non Conforme | Un critère n'est pas validé | Absence de déchets | Absence de poussières | Absence de traces | Surface non grasse et non collante | Surface brillante | Absence de calcaire |
| 1 | Conforme | Les critères sont validés | | | | | | |

ANNEXE 7 A

FICHE TYPE DE AUTO CONTROLE EN BUREAU DE POSTE

DATE DU CONTROLE : *M-06-2015*
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : *Traimau*
 IRSI :

| ELEMENTS DE CONTROLE | | Nb de points | Coef | Critères Contrôle | | | | | | |
|---|--|---|------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | F | |
| Cahier de liaison | Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Réponse aux commentaires de La Poste | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sécurité / Sûreté | Rédaction du plan de prévention | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence des fiches Produits d'entretien | 1 | 1 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Personnel | Respect des fréquences des prestations de nettoyage | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Respect des consignes (horaire et date) | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Matériel et Produit | Présence du matériel en état et propre sur le site | 3 | 3 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| | Présence étiquetage des produits | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Vitres et Châssis | Nettoyage des vitres | 2 | 2 | | x | x | | | | |
| | Nettoyage des châssis | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| Pièces recevant du Public ou espace de Production | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | | |
| | Lavage des sols réalisés | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Nettoyage des portes et des guichets vitrés | 2 | 2 | x | x | x | x | | | |
| | Finition des meublants partie basse | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Finition des meublants partie haute | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| Sanitaires | Sols | 2 | 2 | x | x | x | | | | |
| | Parois verticales | 1 | 1 | | x | x | x | x | x | x |
| | Cuvette WC | 1 | 1 | x | | x | | x | x | |
| | Réservoir | 1 | 1 | x | x | x | | | x | |
| | Urinoirs | 1 | 1 | x | x | x | | | x | |
| | Lavabos | 1 | 1 | x | x | x | | | x | |
| | Poubelles | 1 | 1 | x | x | x | x | | | |
| | Brosse | 1 | 1 | x | | x | | | | |
| | Miroirs | 1 | 1 | | x | x | | | x | |
| | Robinetterie | 1 | 1 | x | | x | | | x | x |
| | Distributeur papier toilette | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| | Distributeur savon | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Distributeur essuie main | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| | Ventilation du local | 1 | 1 | | x | x | x | | | |
| | Autres pièces | Balayage ou aspiration réalisé | 2 | 2 | x | x | | | | |
| Lavage des sols réalisés | | 1 | 1 | x | | x | x | | | |
| Finition des meublants partie basse | | 1 | 1 | | x | x | | | | |
| Finition des meublants partie haute | | 1 | 1 | x | x | x | | | | |
| Corbeilles ou poubelles | Vidées + Sacs plastiques + nettoyées | 2 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Extérieurs et abords | Absences de déchets et balayage | 0 | 2 | Conforme / non Conforme | | | | | | |
| Sommes des coefficients | | 49 | 51 | Seuil d'acceptabilité : 0,80 | | | | | | |
| Nombre de points / Total des coefficients = | | 0,98 | | | | | | | | |
| Résultat du Contrôle | <input checked="" type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON | Application de pénalités : OUI / <input checked="" type="radio"/> NON | | | | | | | | |
| Constats d'anomalies / Actions Correctives : | | | | | | | | | | |
| Nom et signature du prestataire | | | | | Nom et signature du représentant de La Poste | | | | | |

| Notation | Appréciation | Conditions d'attribution | A | B | C | D | E | F |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | Non Conforme | Un critère n'est pas validé | Absence de déchets | Absence de poussières | Absence de traces | Surface non grasse et non collante | Surface brillante | Absence de calcaire |
| 1 | Conforme | Les critères sont validés | | | | | | |