

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		CHALETTE PDC		03-10-2015	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Matériel	Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	95/100		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

Nom et signature du représentant de La Poste:

95%

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		CHATEAUNEUF PDL1		13 - 10 - 2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Matériel	Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	1		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Carniers	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	1		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Carniers	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Carniers	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Carniers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	96/100		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

96/100

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		FERRIERES POCA		27 - 10 - 2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Matériel	Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Coursiers		
propreté des surfaces verticales	2				
dépoussiérage des objets meublants	2				
finition parties basses et hautes des objets meublants	2				
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2				
absence de toiles d'araignées <3m	2				
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Escalier	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	1		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	1		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	96/100		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		
Observations:					
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste :					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		GIEN PCA		06-10-2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Matériel	Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		l'initiation parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		l'initiation parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		l'initiation parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	1		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		l'initiation parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestibule	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		l'initiation parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	97/100		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

977. 

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		INGRE PPDL/ACP		22 - 10 - 2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Matériel	Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestibule	Sanitaire	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	96/100		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		
Observations:					
Nom et signature du Prestataire: Nom et signature du représentant de La Poste: 96/100					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		PPDC TPF LOINER ORLEANS	28/10/2025
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	LOCAL LABORIEL	Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salles de repos	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
95/100			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	MEUNG SUR LOIRE	08-10-2025

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	LOCAL MATÉRIEL	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestibulaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	95/100	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

95%



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		NOGENT SUR UERNISSON	13-10-2015
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	LOCAL MATERIEL	Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Coursier	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Coursier	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Coursier	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Coursier	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Escalier	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	95/100
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

95% 

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Nom du site

PDC OLIVET

date / heure

02 - 10 - 2015

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Matériel	Signature et réponses cahier de liaison Plans de prévention + fiches des produits en place Respect des fréquences de nettoyage et horaires Présence du matériel en état et propre sur site	2 2 2 2	
local d'activité 1 (tertiaire ou Industriel)	Courriers	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
local d'activité 2 (tertiaire ou Industriel)	Courriers	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
local d'activité 3 (tertiaire ou Industriel)	Courriers	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
local d'activité 4 (tertiaire ou Industriel)	Courriers	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols propreté des surfaces verticales absence de toiles d'araignées <3m dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2 2 2 2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols propreté des surfaces verticales propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse propreté lavabos, robinetterie et miroirs état et approvisionnement des distributeurs papier toilette état et approvisionnement des distributeurs de savon état et approvisionnement des distributeurs essuie-main vidage et propreté des poubelles	2 2 2 2 2 2 2 2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols absence de toiles d'araignées <3m vidage et propreté des poubelles	2 2 2	
TOTAL (maximum = 100)			94/100	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

OLIVET PDC
130 rue J. M. SIMON
45161 OLIVET Cédex

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

941

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		ORLEANS DOH POLA		10-10-2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0-1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	Local Matériel	Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Coursiers	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salles Repos	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, bords quais, rampes, escaliers, ...	Quais	propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	96/100		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

Nom et signature du représentant de La Poste:

96/

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Code de la commune	Nom du site	date / heure
	PDC PITHIVIERS	01-10-2015

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	local sécurité	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cammiers	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Ascenseur	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
absence de toiles d'araignées <3m	2			
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	QUAIS	propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		TOTAL (maximum = 100)	97/100	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

PDC de PITHIVIERS
rue Jean Monnet
35 713
45307 PITHIVIERS Cedex

971

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble (RSI) et SMART		Nom du site	date / heure	
		Sully POCA	24.10.2015	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel	LOCAL MATERIEL	Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	COURRIERS	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestibaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle Repos	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	QUAIS	propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			1	
	100	TOTAL (maximum = 100)	96/100	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste : 96%.				