

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE

21/01/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE DE LA	IRSI : 453716
Adresse : ORLEANS	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%	
Total Conformés : 89	Total Non Conformés : 11
Score de qualité : 89.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM	Pour le prestataire :
-------------	-----------------------

	
---	---

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Salle CSE RDC**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			Saletés sol bureaux du fond
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **A139 / A133**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Poussières plinthes A139
Dépoussiérage des objets meublants			X		poussières armoire haute A133
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **A235 / A233**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Poussières rebords bas fenêtre
Dépoussiérage des objets meublants		X			Saletés bureaux A233
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **304 / 312**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			saletés sol 312
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussieres armoire haute 304
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Ascenseurs					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			rails poussières importantes
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Halls et escaliers					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : RDC B / 1er B / 2eme A					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté des surfaces verticales	X				

Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches robinetterie
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : Salle de pause 1er etage aile B et aile A / 3eme B

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Poussières rebord fenetre + plinthes
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Local prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Parking sous sol et abords**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE

21/01/2026

Nom du site : ORLEANS PLACE DE GAULLE_452342	IRSI : 452342
Adresse : ORLEANS	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%	
Total Conformes : 93	Total Non Conformes : 7
Score de qualité : 93.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM	Pour le prestataire :
-------------	-----------------------

X

X

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste accueil pro et sans cash**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales			X		Poussière plinthes 3eme rappel
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière armoire haute
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **417 / 416**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussieres meuble haut
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **307 / 313**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **101 Le Cher**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussiere armoire haute
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : **Ascenseur**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			saletés rails
Propreté des surfaces verticales		X			tâches miroir
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : **Hall/escalier**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires

Local contrôlé / Localisation : **-1 / 2eme / 4eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X	X			

Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **Salle de pause 4eme /3eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Locaux prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Quai et rampe**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE

21/01/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE_459363	IRSI : 459363
Adresse : ORLEANS	DIR : DR IDF
Code postale : 45100	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%	
Total Conformes : 94	Total Non Conformes : 6
Score de qualité : 94.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM	Pour le prestataire :
-------------	-----------------------

	
---	---

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **5212 / 5213**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			Toiles 5213

Local contrôlé / Localisation : 5303					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière bureau
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : 102 / 120					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussiere armoire 102
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Halls					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Hall 5 poussière plinthes
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Ascenseur/Escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : BP / 1er / 2eme					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X	X			
Propreté des surfaces verticales	X				

Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs			X		Tâches robinetterie + miroir 2eme / tâches robinetterie + miroir 1er
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **BP / 2eme / Salle OBEYA**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Local prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Abords et quais**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				