

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Blanczy La Poste Rix	24/02/2026

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	1	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil Public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Hall de Tr	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP.	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	81%
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

24-02-26

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Bois Guillaume PDL		28/02/2016	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Halle de Tri	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	1		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de Brief	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil Public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	87%	
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
		100	TOTAL (maximum = 100)		
		80	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80
Observations:					
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste :					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRS / SMART		Nom du site	date / heure	
		camtePeu	26/02/26.	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace papier	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	HAPP de Taie	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	HAPP de repos.	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		100	TOTAL (maximum = 100)	
		80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	88%
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :		

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Cauderac des Champs		31/07/26	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Tus	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau Responsable	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Espace Public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau Comptable	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	0		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	1		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	88%		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code identifiable RSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Poste Giquetbet l'esneval		23/02/2026	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bacuum	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	solu de rauer	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	solu de rauer	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vetina	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
		100	TOTAL (maximum = 100)	96	
			Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :



l'entretien

LA POSTE

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		Dieppe courrière		19/02/26
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Hall de Trie	
propreté des surfaces verticales	2			
dépoussiérage des objets meublants	1			
finition parties basses et hautes des objets meublants	2			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	1			
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau			propreté des sols
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols
propreté des surfaces verticales	2			
dépoussiérage des objets meublants	2			
finition parties basses et hautes des objets meublants	2			
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2			
absence de toiles d'araignées <3m	1			
Escalier / Circulation / Ascenseur 2				propreté des sols
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
		propreté des sols	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salles de pause	dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		propreté des sols	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	93%
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :				
Nom et signature du représentant de La Poste :				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Duclos		24/02/20	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace Public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau Bibliothèque conseils	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Espace Tuis	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau Personnel	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	94,0		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste:

[Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSi et SMART	Nom du site	date / heure
	eu PDC	24/02/2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	halle de tri	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Casine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:


Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

CEST PDC
330-100000
CARRIER
20160 EU
Thiers

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code / Immatriculation IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Fécamp		24/02/26	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	HAPP de Tm c		
propreté des surfaces verticales	2				
dépoussiérage des objets meublants	2				
finition parties basses et hautes des objets meublants	1				
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2				
absence de toiles d'araignées <3m	1				
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau			propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	
propreté des surfaces verticales					
dépoussiérage des objets meublants					
finition parties basses et hautes des objets meublants					
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles					
absence de toiles d'araignées <3m					
Escalier / Circulation / Ascenseur 2				propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de repos	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
		TOTAL (maximum = 100)			
		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
Observations:					
936					
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :		
					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRS et SMART		Nom du site	date / heure
		Forges Les Eaux	10/02/2026
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Encadants	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	COOIR	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	cabine	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	1
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
		TOTAL (maximum = 100)	87
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

LA POSTE
Tony GEREMIA
Responsable Opérationnel
CENTRE COURRIER FORGES LES EAUX
1 RUE DES MESSAGERS
76440 FORGES LES EAUX

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code interne (Rég. IRT et SMART)	Nom du site	date / heure
	Gournay - En - Bray	10/02/2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau conseille	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau conseille	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	France Service	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	local Boulin	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			80	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSi et SMART		Nom du site		date / heure	
		grand - couronne		11/02/06	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	espace public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau conseil	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	espace TMS	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau Responsable	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)	94%		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Van Fleury Prc		02/01/2016	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	HALLES Facteurs	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Accueil Public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau 1	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau 2	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)			
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
Observations: Nom et signature du Prestataire :  94% Nom et signature du représentant de La Poste :					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Le HAURE COLIS		13/02/2026	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols			
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)			
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
Observations: 98%					
Nom et signature du Prestataire :  Nom et signature du représentant de La Poste :					



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

éq. improp. (RBI) et SMART

Nom du site

date / heure

Poste aéroport

20/02/2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	salle Polyphon	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	salle de Poursu	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			96%	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire : Patrice Alexandre

Nom et signature du représentant de La Poste :

Patrice Alexandre



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		1e ligne Courrielles PAX		18/10/2026
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Acaer BSP	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bmea	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Kalle de TM	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Casine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	93%
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du responsable du Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SM&ART		Nom du site		date / heure	
		7e HAVRE PPDC		10/02/86	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)			
		Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
<u>Observations:</u> 92%					
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :		



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble (RSI et SMART)		Nom du site		date / heure	
		Le Desnit. esnard		18/02/2026	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Kall de ni	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Accueil PSE	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Café	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	83%	
		vidage et propreté des poubelles	2		
		100	TOTAL (maximum = 100)		
		80	Seuil acceptable de qualité (80 %)		
Observations:					
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste :					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRS et SMART	Nom du site	date / heure
	Lillebonne Poste	23/02/2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	salle de pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	salle publique	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestibule	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	96%	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]



Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		nouveau Le Bary 901		24/02/2026	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Accueil Poste	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Accueil BP		
propreté des surfaces verticales	2				
dépoussiérage des objets meublants	2				
finition parties basses et hautes des objets meublants	1				
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2				
absence de toiles d'araignées <3m	1				
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau			propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Velle de mi	propreté des sols	2
propreté des surfaces verticales	2				
dépoussiérage des objets meublants	1				
finition parties basses et hautes des objets meublants	1				
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2				
absence de toiles d'araignées <3m	2				
Escalier / Circulation / Ascenseur 2				propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	89%	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)			
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSi et SMART		Nom du site		date / heure
		Racem Pic Radnille		25/02/2026
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Racem	propreté des sols	0	Sol coulé.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Kallep de m	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	0	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Carni Pro.	propreté des sols	1	bord de mur.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Kallep Tui Pacem	propreté des sols	1	Masseuse avec laveur d'Aln.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		absence de toiles d'araignées <3m		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques		
local sanitaire ou vestiaire	Kallep	propreté des sols	0	renverse
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essui-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	dessus frigo.
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers,		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)		80
		Seuil acceptable de qualité (80 %)		
Observations:				
80%				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	
Dussol			Y. L.	

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		Rouen PDDC	18/02/26
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Espace public	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	cabine	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Espace Tri	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau Responsable	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	0
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quads, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	88
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Sotteville les Rouen		23/02/26	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	espace Tris	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	cabine	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	espace public	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	1		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau Echange A* 03 mont	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
			2		
	100	TOTAL (maximum = 100)		89%	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	
Observations:					
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :		
					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure
		St nicolas d'Antenne		19/02/26
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Happ de Trie	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Espace publique	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salles repos	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)		
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		Sainte Marie des champs MAYOT	11/02/2016	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	1	encrassement des sols. Cotons papiers, Piles entières Pennes
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Halle de distribution	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Salle infir	propreté des sols	1	Salpêtre à nouveau floué
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Accueil public	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	1	encrassement des parois.
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	1	encrassement bandes sur parois.
		propreté des surfaces verticales	1	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	1	encrassement. Pate arce ext. Pennes
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	à faire sans les papiers
		propreté des surfaces verticales	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	qualité de circulation
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
100		TOTAL (maximum = 100)		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

81%.

Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

