

## CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



03/02/2026

<b>Nom du site</b> : ORLEANS UNIVERSITE DE LA	<b>IRSI</b> : 453716
<b>Adresse</b> : ORLEANS	<b>DIR</b> : DR IDF
<b>Code postale</b> : 45000	<b>Typologie du site</b> : Tertiaire complexe
<b>Ville</b> : ORLEANS	<b>Prestataire</b> : L'ENTRETIEN

### Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : <b>92</b>	Total Non Conformes : <b>8</b>
Score de qualité : <b>92.00 %</b>	<b>POSITIF</b>

#### Signatures :

<p>Pour CAI PM</p> 	<p>Pour le prestataire :</p> 
--	--

**X** : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

### Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Salle CSE RDC**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **B142 / A117 / A119**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			Saletés au sol A119
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			Poussières armoires hautes A119
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : <b>A 301 / A 306 / A 307</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières encadrement fenêtre A 306 / A 307
Dépoussiérage des objets meublants		X			Poussières armoires hautes A 301
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : <b>A 202</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants		X			traces bureaux
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

## Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : <b>Ascenseurs</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			rails poussières importantes
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : <b>Halls et escaliers</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières rampes escaliers partie basse
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

## Local sanitaires ou vestiaires

Local contrôlé / Localisation : <b>1er A / 4eme A / 3eme A</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté des surfaces verticales	X	X			

Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

### Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **A 201**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Poussières rebord bas fenêtres
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

### Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : <b>Local prestataire</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

### Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : <b>Parking sous sol et abords</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

## CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



03/02/2026

<b>Nom du site</b> : ORLEANS PLACE DE GAULLE_452342	<b>IRSI</b> : 452342
<b>Adresse</b> : ORLEANS	<b>DIR</b> : DR IDF
<b>Code postale</b> : 45000	<b>Typologie du site</b> : Tertiaire complexe
<b>Ville</b> : ORLEANS	<b>Prestataire</b> : L'ENTRETIEN

### Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : <b>95</b>	Total Non Conformes : <b>5</b>
Score de qualité : <b>95.00 %</b>	<b>POSITIF</b>

#### Signatures :

<p>Pour CAI PM</p> 	<p>Pour le prestataire :</p> 
--	--

**X** : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

### Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste accueil pro et sans cash**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **411 / 405**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : <b>302 / 311</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles araignées 311

Local contrôlé / Localisation : <b>102 + Salle Loire</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussiere armoire haute
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

## Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : **Ascenseur**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols			X		saletés rails 2eme rappel
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Hall/escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : 2eme / 3eme / 4eme					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				

Propreté lavabos, robinetterie et miroirs	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

### Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **Salle de pause 4eme / 2eme / BP**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières plintes BP
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

### Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Locaux prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
-----------	-----	-------	---------	-----	--------------

Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

### Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Quai et rampe**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

## CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



03/02/2026

<b>Nom du site</b> : ORLEANS UNIVERSITE_459363	<b>IRSI</b> : 459363
<b>Adresse</b> : ORLEANS	<b>DIR</b> : DR IDF
<b>Code postale</b> : 45100	<b>Typologie du site</b> : Tertiaire complexe
<b>Ville</b> : ORLEANS	<b>Prestataire</b> : L'ENTRETIEN

### Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : <b>93</b>	Total Non Conformes : <b>7</b>
Score de qualité : <b>93.00 %</b>	<b>POSITIF</b>

#### Signatures :

<p>Pour CAI PM</p> 	<p>Pour le prestataire :</p> 
--	--

**X** : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

### Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **5215 / 5201**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière armoire haute et tableau 5201
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : 5238					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : 106 / 120					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

## Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Halls

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Ascenseur/Escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussière rampe partie basse
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : PPDC / Code de la route / RDC					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales					poussières importantes plintes + toiles araignées PPDC
Propreté des surfaces verticales		X			poussières importantes plintes + toiles araignées PPDC

Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse			X		arrière urinoirs sales PPDC, cuvettes sales RDC
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches robinetterie code de la route
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

### Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **Salle pause PPDC / 2eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussière importante plinte PPDC
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

### Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : <b>Local prestataire</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

### Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : <b>Abords et quais</b>					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				