

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Nom du site		date / heure		
241031-2026 PDC - Auneau				
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
100		TOTAL (maximum = 100)	91	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:


Nom et signature du Prestataire :



Nom et signature du représentant de La Poste :



Auto-Contrôle

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		SONNEVAL PDC	12/04/26 15h35
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	cantine	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	circulation	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	97
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire:		Nom et signature du représentant de La Poste:	
MARCAL			



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	BR 20 PDC + BP	12/03/26 15h00		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		limitation parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de travaux	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		limitation parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau Rdc	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		limitation parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau Etag	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		limitation parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		limitation parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)	94	
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire:			Nom et signature du représentant de La Poste:	
				




FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER



code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		CHARTRES PDC	11/03/2026 15h45
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	?
		Plans de prévention + fiches des produits en place	?
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	?
		Présence du matériel en état et propre sur site	?
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau PDC	propreté des sols	?
		propreté des surfaces verticales	?
		dépoussiérage des objets meublants	?
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?
		absence de toiles d'araignées <3m	?
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	?
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?
		absence de toiles d'araignées <3m	?
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau 1	propreté des sols	?
		propreté des surfaces verticales	?
		dépoussiérage des objets meublants	?
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?
		absence de toiles d'araignées <3m	?
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau 2	propreté des sols	?
		propreté des surfaces verticales	?
		dépoussiérage des objets meublants	?
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?
		absence de toiles d'araignées <3m	?
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation PDC	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	?
		absence de toiles d'araignées <3m	?
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	?
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires PDC	propreté des sols	?
		propreté des surfaces verticales	?
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	?
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	?
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	?
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	?
		état et approvisionnement des distributeurs essuie main	?
		vidage et propreté des poubelles	?
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	?
		propreté des surfaces verticales	?
		dépoussiérage des objets meublants	?
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	?
		propreté des sols	?
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	?
		vidage et propreté des poubelles	?
		vidage et propreté des poubelles	?
	100	TOTAL (maximum = 100)	95
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

MARCAPI 

Nom et signature du représentant de La Poste:

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		CHATELAIN DON Kallermann	12/03/26 10h10
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	circulation	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires Régie	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	90
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

NARCAIS



Nom et signature du représentant de La Poste:




FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Chateaufort PDC1	04-03-2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
	vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		lignition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100	TOTAL (maximum = 100)		90	
0	Seuil acceptable de qualité (80 %)		80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du responsable de La Poste :

04-03-2026
[Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART

Nom du site

date / heure


COURRIER 2026

13/03/26 14h35

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	1	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau qualité	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau code	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		TOTAL (maximum = 100)	88	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :



 Nom et signature du représentant de La Poste :
 16 3
 2026
 [Signature]



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Poste Neup PPNC	18/03/26

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison		
		Plans de prévention + fiches des produits en place		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires		
		Présence du matériel en état et propre sur site		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1	
		absence de toiles d'araignées <3m		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		absence de toiles d'araignées <3m		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques		
local sanitaire ou vestibaire		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon		
		état et approvisionnement des distributeurs essuo-main		
	vidage et propreté des poubelles			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café,)		propreté des sols		
		propreté des surfaces verticales		
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols		
		absence de toiles d'araignées <3m		
Extérieurs, abords quads, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles		
	100	TOTAL (maximum = 100)	93	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:
sol encrassé sur certains zones + Pls escaliers.

Nom et signature du Prestataire :
Suzanne C. de H. [Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Gellainville	18/03/26 8h40


Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	?	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	?	
		Présence du matériel en état et propre sur site	?	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	?	
		propreté des surfaces verticales	?	
		dépoussiérage des objets meublants	?	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?	
		absence de toiles d'araignées <3m	?	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	encadant Distributeur	propreté des sols	?	
		propreté des surfaces verticales	?	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	?	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle de réunion	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation Rdc	propreté des sols	?	
		propreté des surfaces verticales	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	1	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	?	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	?	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	?	
		absence de toiles d'araignées <3m	?	
		vidage et propreté des poubelles	?	
	100	TOTAL (maximum = 100)	88	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

MARCAIS


Nom et signature du Responsable de La Poste :

FRANCE
9202
18-3
LA POSTE 1966-


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure
		<i>ILLIERS COMBAY</i>	<i>12/03/26 14h05</i>
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	<i>Salle de travail</i>	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		linition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		linition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	<i>Salle Reunion</i>	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		linition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	<i>Bureau</i>	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		linition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	<i>circulation</i>	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	1
local sanitaire ou vestiaire	<i>Sanitaires Rac</i>	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	<i>Salle de pause</i>	propreté des sols	1
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		linition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
100		TOTAL (maximum = 100)	89
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

MARCAIP
[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]
LA POSTE
23465
12-3
2026

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	Sourville	12/10/2016 14h10		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Salle de tr. 2	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau Encadant	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestibule	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestibule	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de Pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	100	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

MARCAIS

Nom et signature du représentant de La Poste:

[Signature]





FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site <i>La poste de Loupi</i>	date / heure <i>13-03-2026</i>
------------------------------------	--	--


Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essue-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Local techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	94	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire : 

Nom et signature du représentant de La Poste : 

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure		
	PDC Nogent LE ROIAOU	17/10/2026		
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	95	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire :			Nom et signature du représentant de La Poste :	
			Auto-contrôle	

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	PDC P. P. P.	12/03/2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	1	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	93	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :



Auto-Contrôle

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

codé Immeuble IFSI et SMART	Nom du site	date / heure
	<i>La Poste Senonches PDC 1</i>	<i>13-03-2026</i>

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponse cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	93	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire

[Signature]

Nom et signature du responsable de La Poste

