

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



11/03/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE DE LA	IRSI : 453716
Adresse : ORLEANS	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : 92	Total Non Conformes : 8
Score de qualité : 92.00 %	POSITIF

Signatures :

<p>Pour CAI PM</p> 	<p>Pour le prestataire :</p> 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Salle CSE RDC**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussières bureaux
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **Amphitéâtre**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols			X		Saletés importantes au sol
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : A115 / A 127					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales			X		poussières encadrement fenêtre A 115 et A 127
Dépoussiérage des objets meublants		X			Poussières armoires hautes A 115
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : B 240					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières rebords fenêtres
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Ascenseurs					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Halls et escaliers					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires

Local contrôlé / Localisation : RDC B / 1er B / 2eme B					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté des surfaces verticales	X				

Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : A 227 / B 301

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Poussières rebord bas fenêtres et plintes
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : Local prestataire					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : Parking sous sol et abords					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



11/03/2026

Nom du site : ORLEANS PLACE DE GAULLE_452342	IRSI : 452342
Adresse : ORLEANS	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : 89	Total Non Conformes : 11
Score de qualité : 89.00 %	POSITIF

Signatures :

<p>Pour CAI PM</p> 	<p>Pour le prestataire :</p> 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste accueil pro et sans cash**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Poussière plinthe accueil client
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **407 / 416**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussière plinthe 407
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **313 / 303**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles araignées 311

Local contrôlé / Localisation : **206 / 212**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières plinthes 212
Dépoussiérage des objets meublants			X		poussiere importante armoire haute
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Ascenseur					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols			X		saletés rails 3eme rappel
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Hall/escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			toiles araignées escalier métallique
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires

Local contrôlé / Localisation : 5eme / 3eme / -1					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales					poussière et toiles araignées 5eme / poussière armoire pharmacie 3eme

Propreté des surfaces verticales					poussière et toiles araignées 5eme / poussière armoire pharmacie 3eme
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **Salle de pause 5eme / 3eme /2eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières plinthes + taches mur 2eme
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Locaux prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Quai et rampe**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



11/03/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE_459363	IRSI : 459363
Adresse : ORLEANS	DIR : DR IDF
Code postale : 45100	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : 88	Total Non Conformes : 12
Score de qualité : 88.00 %	POSITIF

Signatures :

<p>Pour CAI PM</p> 	<p>Pour le prestataire :</p> 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **Bureau association 1er**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			Saletés au sol
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière armoires hautes
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : 116 / 117					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			saletés sol
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants			X		poussières bureaux et armoires hautes
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : 5214 / 5209					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Halls

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières plinthes hall 3C
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : **Ascenseur/Escalier**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			tâches miroir ascenseur et poussière rampe basse escalier
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires

Local contrôlé / Localisation : **RDC / 1er / 2eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X	X			
Propreté des surfaces verticales	X	X			
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse			X		arrière urinoirs sales et cuvette RDC

Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches robinetterie RDC et 1er
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **Salle pause 1er / 2eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Local prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
-----------	-----	-------	---------	-----	--------------

Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Abords et quais**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols			X		picking non réalisé déchets au sol
Vidage et propreté des poubelles	X				