


FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

		Nom du site	date / heure
		PDC - Auneau	15/04/2026
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	1
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2
			2
		TOTAL (maximum = 100)	95
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :	
Auto-Contrôle			

Décapage des escaliers

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER


Code Immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	SMARTREDS PDC	20/04/26 11h25

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau 1	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau 1	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	circulation	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	87	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire: *MARCAS*

Nom et signature du représentant de La Poste: *[Signature]*



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Chateaupons	16/04/2016 17h30


Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de Travail	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau 1	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau 2	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs. et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
			2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	92	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire : 	Nom et signature du représentant de La Poste : 
---	---



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSL et SMART	Nom du site	date / heure		
	COURVILLE PDC	16/04/16 13h55		
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau travail qualité	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Cabine	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle de code	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	1	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café ...)	Salle de pause	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	82	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	
Observations:				
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste : MARCAIS  				

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Boite PHC - Grand	le 13/04/2026

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	1	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
	vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
	absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers.		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	1	
100		TOTAL (maximum = 100)	91	
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:
attention aux escaliers, site en amélioration

Nom et signature du Prestataire : *Jepi*
Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART	Nom du site	date / heure
	Greffainville	8/04/26 13h40

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau responsable Action commerciale	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau responsable d'exploitation	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation étage	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires et douches	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
vidage et propreté des poubelles	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	87	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

MARCAIS
[Signature]

Nom et signature du Responsable de La Poste :

[Signature]
LA POSTE

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

	Nom du site	date / heure
	PDR Nogent le Roi / Rou	16/06/26 à 10h10

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
TOTAL (maximum = 100)			93	
Seuil acceptable de qualité (80 %)			80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire : 	Nom et signature du représentant de La Poste : 
--	---



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

		Nom du site	date / heure
		BDC Piemes	15/04/2026
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2
		Présence du matériel en état et propre sur site	2
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
			2
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
			2
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
			2
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	2
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
			2
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		absence de toiles d'araignées <3m	1
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2
		vidage et propreté des poubelles	2
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2
		propreté des surfaces verticales	2
		dépoussiérage des objets meublants	1
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2
			2
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2
		absence de toiles d'araignées <3m	2
		vidage et propreté des poubelles	2
		TOTAL (maximum = 100)	99
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80
Observations:			
Nom et signature du Prestataire:		Nom et signature du représentant de La Poste:	
Auto-Contrôle		