

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE

02/07/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE DE LA	IRSI : 453716
Adresse : 2 RUE DU BRESIL	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%	
Total Conformes : 89	Total Non Conformes : 11
Score de qualité : 89.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM 	Pour le prestataire : 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **x** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **A139 / A119**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			saletés au sol
Propreté des surfaces verticales		X			rebords fenêtres poussières
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			toiles dans les angles

Local contrôlé / Localisation : **A 241 Cheverny**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales			X		poussiere importante rebords fenêtre
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **B216 / B208**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales			X		poussières importantes rebords fenêtres
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière meuble haut
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **A 303 / A 311**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : **Ascenseurs**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Halls et escaliers					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : 1er A / 2eme B / 3eme A					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches robinetterie 2eme B / 3eme A

Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **Salle pause courrier / A135 / 133**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières rebords fenêtres
Dépoussiérage des objets meublants		X			tâches salle de pause courrier
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Local prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				

Vidage et propreté des poubelles	X				
----------------------------------	---	--	--	--	--

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Parking sous sol et abords**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE

02/07/2026

Nom du site : ORLEANS PLACE DE GAULLE_452342	IRSI : 452342
Adresse : 9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : 92	Total Non Conformes : 8
Score de qualité : 92.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM 	Pour le prestataire : 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **x** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste accueil pro et sans cash**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **412 / 416**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussières meubles hauts
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **317 / 313**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : 213 / 221					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières rebords fenêtres
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière importante meuble haut
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Ascenseur					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires

Propreté des sols		X			saletés rails certains étages
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Hall/escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m			X		toiles présentes hall opdg + toiles importantes escalier métallique
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : 3eme / 2eme					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussière armoire pharmacie
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				

Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **salle de pause 3eme / 2eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Locaux prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Quai et rampe**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			déchets rampes
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE

02/07/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE_459363	IRSI : 459363
Adresse : 3 AVENUE MONTESQUIEU	DIR : DR IDF
Code postale : 45100	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : 89	Total Non Conformes : 11
Score de qualité : 89.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM 	Pour le prestataire : 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **x** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence de toiles

Local contrôlé / Localisation : **5214 / 5209**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussières bureaux
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles		X			poubelle non vidée
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **Bureau DT courrier 3009 / 3008**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			Poussière plintes
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles

Local contrôlé / Localisation : 118 / 120					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière bureaux
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Halls					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires

Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles Hall 5
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Ascenseur/Escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : RDC / BP / 2eme					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches robinetterie 2eme
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				

Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **2eme / 1er**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			salle de pause 1er étage tâches cafés mur bas
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Local prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles		X			sac chariot non vidé

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Abords et quais**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				