

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



12/08/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE DE LA	IRSI : 453716
Adresse : 2 RUE DU BRESIL	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Nombre de points obtenus : 91	Nombre total de points du contrôle : 9
Score de qualité : 91.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM 	Pour le prestataire : 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **x** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Salle CSE**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			saletés au sol
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants		X			poussière armoires hautes
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **Salle Tokelau / Salle Reuilly**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants			X		tâches importantes tables salle Reuilly
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **A129 / A 115**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : A 210 / A 233					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière armoires hautes A233
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants		X			saletés bureaux A 210
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs					
Local contrôlé / Localisation : Ascenseurs					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires

Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Halls et escaliers					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussière rebords fenêtres hall entrée
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : RDC B / 1er A / 2eme B					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches robinetterie 1er A et 2eme B
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				

Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **A 201 / B 301**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			poussières rebords fenêtres 201
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Local prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Parking sous sol et abords**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE


12/08/2026

Nom du site : ORLEANS PLACE DE GAULLE_452342	IRSI : 452342
Adresse : 9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE	DIR : DR IDF
Code postale : 45000	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Nombre de points obtenus : 96	Nombre total de points du contrôle : 4
Score de qualité : 96.00 %	POSITIF

Signatures :

Pour CAI PM 	Pour le prestataire : 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **x** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste accueil pro et sans cash**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **209 / 202**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **302 / 309**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles 302

Local contrôlé / Localisation : Salle Loire et Mauves					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Ascenseur					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires

Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Hall/escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : -1 / 3eme / 1er					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			bouches aération poussière + rebords fenêtres
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches robinetterie -1 et miroirs 3eme
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				

Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **salle de pause 3eme / 2eme**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Locaux prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles		X			sac chariot plein

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Quai et rampe**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE



12/08/2026

Nom du site : ORLEANS UNIVERSITE_459363	IRSI : 459363
Adresse : 3 AVENUE MONTESQUIEU	DIR : DR IDF
Code postale : 45100	Typologie du site : Tertiaire complexe
Ville : ORLEANS	Prestataire : L'ENTRETIEN

Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Nombre de points obtenus : 78	Nombre total de points du contrôle : 22
Score de qualité : 78.00 %	NEGATIF

Signatures :

Pour CAI PM 	Pour le prestataire : 
--	--

X : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **x** : Non concerné / Sans objet

Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **Bureau de poste**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussière meubles hauts
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : **5242 / 5234**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			saletés sol 5242
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants		X			poussières importante bureaux
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles 5242

Local contrôlé / Localisation : **116 / 111**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols			X		importantes saletés au sol
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants			X		poussière importante armoires hautes + bureaux
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Local contrôlé / Localisation : 123 / 124					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			saletés au sol les 2 bureaux
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : Halls					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires

Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m		X			présence toiles Hall 5 2eme rappel
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local contrôlé / Localisation : Ascenseur/Escalier					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales		X			saletés importantes rampes escalier
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	X				

Local sanitaires ou vestiaires					
Local contrôlé / Localisation : 1er / 2eme					
Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols			X		sols très sales 2eme et 1er
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse			X		cuvette très sale 2eme
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs		X			tâches miroirs et robinetterie 2eme
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				

Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **BP / 3eme / 1er**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		X			importantes traces sol 1er
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants		X			saletés meuble salle de pause 3eme et 1er
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	X				
Absence de toiles d'araignée < 3m	X				

Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **Local prestataire**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles			X		sac chariot non vidé 2eme rappel

Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **Abords et quais**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Vidage et propreté des poubelles			X		Sac absent sous la rampe et déchets au sol