



Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

code immeuble IRSI et SMART

Nom du site

date / heure

Poste Auneau PDC

03/09/2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
		propreté des sols	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
		propreté des sols	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
		propreté des sols	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes W.C et urinoirs et état brosse	2	
		propreté lavabos robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie locaux sociaux (salles repos com café)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes escaliers		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	95	#DIV/0!
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER


code immeuble (RSI et SMART)		Nom du site	date / heure	
		CONNEL AL	08/07/26 09h	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de tri	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cabinet	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café...)	Salle de pause	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)	92	
80		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

MACAIS

Nom et signature du Responsable:



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble RSI et SMART

Nom du site

date / heure

13 R o v

17/09/26 10h10

Eléments de contrôle

Local contrôlé

Opérations de nettoyage

Note
0, 1 ou 2

Observations

Sécurité
Cahier de liaison
Personnel
Matériel

Signature et réponses cahier de liaison
Plans de prévention + fiches des produits en place
Respect des fréquences de nettoyage et horaires
Présence du matériel en état et propre sur site

2
2
2
2

local d'activité 1
(tertiaire ou industriel)

Projet
Client

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
finition parties basses et hautes des objets meublants
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
absence de toiles d'araignées < 3m

2
2
2
2
2
1

local d'activité 2
(tertiaire ou industriel)

Salle
de
travail

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
finition parties basses et hautes des objets meublants
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
absence de toiles d'araignées < 3m

1
2
2
1
2
2

local d'activité 3
(tertiaire ou industriel)

Bureau
Rdc

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
finition parties basses et hautes des objets meublants
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
absence de toiles d'araignées < 3m

2
2
2
1
2
2

local d'activité 4
(tertiaire ou industriel)

Bureau
Etag

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
finition parties basses et hautes des objets meublants
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
absence de toiles d'araignées < 3m

2
2
2
1
2
2

Escalier / Circulation /
Ascenseur
2

Circulation

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
absence de toiles d'araignées < 3m
dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques

2
2
2
2

local sanitaire ou
vestiaire

Sanitaire

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brossé
propreté lavabos, robinetterie et miroirs
état et approvisionnement des distributeurs papier toilette
état et approvisionnement des distributeurs de savon
état et approvisionnement des distributeurs essuie-main
vidage et propreté des poubelles

2
2
1
1
2
2
2
2

Espaces de vie locaux
sociaux (salles repos,
cantine, etc.)

Salle
de
pause

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
finition parties basses et hautes des objets meublants
évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
absence de toiles d'araignées < 3m

2
2
2
2
2
2

Locaux techniques ou
peu visités

propreté des sols

2

Extérieurs, abords quais,
rampes, escaliers

propreté des sols
absence de toiles d'araignées < 3m
vidage et propreté des poubelles

2
2
2

100

TOTAL (maximum = 100)

93

0

Seuil acceptable de qualité (80 %)

80

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

MARCAIP
[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste:

[Signature]



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immuable IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		CHARTRES PSC		16/09/26 14h25	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	1		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestibulaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	1		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle d- pause	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	1		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Extérieurs, abords quais rampes, escaliers		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)	88		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

MANCAIS
[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste:

[Signature]
[Stamp: POSTE 22144A, 10/09/2026]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		CHATEAUDUN Kellermann	08/02/2010 10h10	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	?	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	1	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Poste	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle du Direct	propreté des sols	1	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	1	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	1	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
100		TOTAL (maximum = 100)	91	
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

MARFAIS

[Signature]



Nom et signature du représentant de La Poste :

[Signature]

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART

Nom du site

date / heure

La poste PDC Chateaufort

29-02-2026

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	88	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste :



l'entretien



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code inamovible RSI et SMART	Nom du site	date / heure
	COURVILLE PDC	23/07/26 9h00


Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison Plans de prévention + fiches des produits en place Respect des fréquences de nettoyage et horaires Présence du matériel en état et propre sur site	2 2 2 2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Reveil client	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Salle de réunion	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau Facture qualité	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Cabine	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols propreté des surfaces verticales absence de toiles d'araignées <3m dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2 2 2 2	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols propreté des surfaces verticales propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse propreté lavabos, robinetterie et miroirs état et approvisionnement des distributeurs papier toilette état et approvisionnement des distributeurs de savon état et approvisionnement des distributeurs essuie-main vidage et propreté des poubelles	2 2 2 2 2 2 2 2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	propreté des sols propreté des surfaces verticales dépoussiérage des objets meublants finition parties basses et hautes des objets meublants évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles absence de toiles d'araignées <3m	2 2 2 2 2 2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers		propreté des sols absence de toiles d'araignées <3m vidage et propreté des poubelles	2 2 2	
		TOTAL (maximum = 100)	94	
		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

MARCAIS

[Signature]



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code Immeuble IRSI et SMART

Nom du site

date / heure

PPSC de Group

06/15/09/26

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	96	
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

sols avec trop de produits :

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du représentant de La Poste :

Seppan

TANNEU

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		Gellainville		10/09/2016 10h20	
Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Bureau Pore	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Encadrement d'os	propreté des sols	1		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Salle de Reunion	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Salle de travail	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	1		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	1		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	1		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaires	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café...)	Salle de pause	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)	94		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

ANAGAS

Nom et signature du Responsable de La Poste:

Contrôle par

La Poste

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immobilier (RSI et SMART)

Nom du site

date / heure

ILLIER S PDC

17/09/2016 8h45

Éléments de contrôle

Local contrôlé

Opérations de nettoyage

Note
0 1 ou 2

Observations

Sécurité
Cahier de liaison
Personnel
Matériel

Signature et réponses cahier de liaison
Plans de prévention + fiches des produits en place
Respect des fréquences de nettoyage et horaires
Présence du matériel en état et propre sur site

2
2
2
2

local d'activité 1
(tertiaire ou industriel)

Salle de
travail

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
 finition parties basses et hautes des objets meublants
 évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
 absence de toiles d'araignées <3m

2
2
2
1
2
2

local d'activité 2
(tertiaire ou industriel)

Bureau
RDC

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
 finition parties basses et hautes des objets meublants
 évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
 absence de toiles d'araignées <3m

2
2
2
1
2
2

local d'activité 3
(tertiaire ou industriel)

Bureau
Etage

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
 finition parties basses et hautes des objets meublants
 évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
 absence de toiles d'araignées <3m

2
2
2
2
2
2

local d'activité 4
(tertiaire ou industriel)

Bureau
Etage

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
 finition parties basses et hautes des objets meublants
 évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
 absence de toiles d'araignées <3m

2
2
2
2
2
2

Escalier / Circulation /
Ascenseur
2

Circulation

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
absence de toiles d'araignées <3m
dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques

2
2
2
2

local sanitaire ou
vestibule

Sanitaires

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse
propreté lavabos, robinetterie et miroirs
état et approvisionnement des distributeurs papier toilette
état et approvisionnement des distributeurs de savon
état et approvisionnement des distributeurs essuie-main
vidage et propreté des poubelles

1
2
2
2
2
2
2
2

Espaces de vie, locaux
sociaux (salles repos,
cantine, ...)

Salle
de
pause

propreté des sols
propreté des surfaces verticales
dépoussiérage des objets meublants
 finition parties basses et hautes des objets meublants
 évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles
 absence de toiles d'araignées <3m

2
2
2
2
2
2

Locaux techniques ou
peu visités

propreté des sols

2

Extérieurs, abords quais,
rampes, escaliers, ...

propreté des sols
absence de toiles d'araignées <3m
vidage et propreté des poubelles

2
2
2

100

TOTAL (maximum = 100)

96

0

Seuil acceptable de qualité (80 %)

80

Observations:

Nom et signature du Prestataire:

MARCAIS
[Signature]

Nom et signature du représentant de La Poste:


[Signature]



FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		S ANVILLE POC		04/07/26 16h30	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	Salle de tri	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	Bureau	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	Vestiaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Circulation	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2		
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire	propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	Salle de pause	vidage et propreté des poubelles	2		
		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
Locaux techniques ou peu visités		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
100		TOTAL (maximum = 100)	39		
0		Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		
Observations:					
Nom et signature du Prestataire : Nom et signature du représentant de La Poste :					

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

code immeuble IRSI et SMART		Nom du site		date / heure	
		POC1 La Poste		16/09/2026	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations	
Sécurité Cafier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2		
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2		
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2		
		Présence du matériel en état et propre sur site	2		
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2		
local sanitaire ou vestibule		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2		
		propreté lavabos robinetterie et miroirs	2		
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2		
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2		
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos coin café...)		propreté des sols	2		
		propreté des surfaces verticales	2		
		dépoussiérage des objets meublants	2		
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2		
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2		
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols	2		
		absence de toiles d'araignées <3m	2		
Extérieurs, abords quai, rampes, escaliers		propreté des sols	2		
		vidage et propreté des poubelles	2		
	100	TOTAL (maximum = 100)	96		
	80	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80		
Observations:					
Nom et signature du Prestataire :  Nom et signature du représentant de La Poste : AUZEAU Sophie 					

ANNEXE 7 A **FICHE TYPE DE CONTROLE CONTRADICTOIRE** **EN BUREAU DE POSTE**

DATE DU CONTROLE : 03/09/2026
 Horaires d'ouverture :
 Effectifs du site :

ETABLISSEMENT : Poste Nogent le Roi
 IRSI :

ELEMENTS DE CONTROLE		Nb de points	Coef	Critères Contrôle					
				A	B	C	D	E	F
Cahier de liaison	Signature régulière de l'inspecteur de l'entreprise	1	1	Conforme / non Conforme					
	Réponse aux commentaires de La Poste	1	1	Conforme / non Conforme					
Sécurité / Sûreté	Rédaction du plan de prévention	1	1	Conforme / non Conforme					
	Présence des fiches Produits d'entretien	0	1	Conforme / non Conforme					
Personnel	Respect des fréquences des prestations de nettoyage	3	3	Conforme / non Conforme					
	Respect des consignes (horaire et date)	3	3	Conforme / non Conforme					
Matériel et Produit	Présence du matériel en état et propre sur le site	3	3	Conforme / non Conforme					
	Présence étiquetage des produits	2	2	Conforme / non Conforme					
Vitres et Châssis	Nettoyage des vitres	2	2		X	X			
	Nettoyage des châssis	2	2	X	X	X	X		
Pièces recevant du Public ou espace de Production	Balayage ou aspiration réalisé	2	2	X	X				
	Lavage des sols réalisés	2	2	X		X	X		
	Nettoyage des portes et des guichets vitres	2	2	X	X	X	X		
	Finition des meublants partie basse	1	1		X	X			
	Finition des meublants partie haute	1	1	X	X	X	X		
	Sols	2	2	X	X	X			
Sanitaires	Parois verticales	1	1			X	X	X	X
	Cuvette WC	1	1	X				X	X
	Réservoir	1	1	X	X	X			X
	Urinoirs	1	1	X	X	X			X
	Lavabos	1	1	X		X			X
	Poubelles	1	1	X	X	X	X		
	Brosse	1	1	X		X			
	Miroirs	1	1		X	X		X	
	Robinetterie	1	1	X		X		X	X
	Distributeur papier toilette	1	1	X	X	X			
	Distributeur savon	1	1		X	X			
	Distributeur essuie main	1	1		X	X			
	Ventilation du local	1	1		X	X	X		
	Autres pièces	Balayage ou aspiration réalisé	2	2	X	X			
Lavage des sols réalisés		1	1	X		X	X		
Finition des meublants partie basse		1	1		X	X			
Finition des meublants partie haute		1	1	X	X	X			
Corbeilles ou poubelles	Vidées + Sacs plastiques + nettoyées	2	2	Conforme / non Conforme					
Extérieurs et abords	Absences de déchets et balayage	2	2	Conforme / non Conforme					
Sommes des coefficients		49	51	Seuil d'acceptabilité : 0.80					
Nombre de points / Total des coefficients =		96%							
Résultat du Contrôle	OUI	NON	Application de pénalités : OUI / NON						
Constats d'anomalies / Actions Correctives :									
Nom et signature du prestataire					Nom et signature du représentant de La Poste				

Notation	Appréciation	Conditions d'attribution	A	B	C	D	E	F
0	Non - Conforme	Un critère n'est pas validé	Absence de déchets	Absence de poussières	Absence de traces	Surface non grasse et non collante	Surface brillante	Absence de calcaire
1	Conforme	Les critères sont validés						





Annexe 7 B

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE HORS BUREAU DE POSTE

code immobilier (RSI et SMART)

Nom du site

date / heure

Poste POC Piennes

21/09/2026

Éléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip techniques	2	
local sanitaire ou vestiaire		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs et état brosse	2	
		propreté lavabos robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
Espaces de vie locaux sociaux (salles repos, cantine, ...)		vidage et propreté des poubelles	2	
		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
Locaux techniques ou peu visités		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		propreté des sols	2	
Extérieurs, abords, quais, rampes, escaliers, ...		propreté des sols	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	
	100	TOTAL (maximum = 100)	96	#DIV/0!
	0	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Prestataire :

Nom et signature du responsable de l'Équipe :

21-9
2026

GRAND

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE NETTOYAGE SITE COURRIER

Code Intrauble IRSI et SMART		Nom du site	date / heure	
		La poste de Senneches PDCI	10-09-2026	
Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note 0, 1 ou 2	Observations
Sécurité Cahier de liaison Personnel Matériel		Signature et réponses cahier de liaison	2	
		Plans de prévention + fiches des produits en place	2	
		Respect des fréquences de nettoyage et horaires	2	
		Présence du matériel en état et propre sur site	2	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	
		dépoussiérage extendeurs et autres équip. techniques	2	
local sanitaire ou vestibule		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		propreté cuvettes W/C et urinoirs, et état brosse	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)		propreté des sols	2	
		propreté des surfaces verticales	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	
		lustrage parties basses et hautes des objets meublants	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	0	
Locaux techniques ou peu visités		propreté des sols		
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers...		propreté des sols		
		absence de toiles d'araignées <3m		
		vidage et propreté des poubelles		
	100	TOTAL (maximum = 100)	91	
	8	Seuil acceptable de qualité (80 %)	80	

Observations:

Nom et signature du Propriétaire :



Nom et signature du représentant de La Poste :

Brossier
